

1級  
学科

計装技術講習会 一級計装士 [学科試験] テキストの正誤表

令和4年7月28日

(一社)日本計装工業会

頁	問題 番号	場 所	正	誤	備考
61	問2	解答例 オ.	⑥	⑥or⑨	
62	問2	<解説>	…オ)は⑥ターゲット面積が正解である。 orとしたのは間違いである。 <※一部削除>	…オ)は⑥ターゲット面積が正解である。 orとしたのは間違いである。	
65	問4	<解説>	7. …の2-3-6-(12)(P171~P172)	7. …の2-3-6-(12) (P171)	
67	問5	<解説>	ア) dから計算は…	ア) a計算は…	
70	問7	<参考>	…圧力式レベル計の(P189~P192)	…圧力式レベル計の(a)(P189)	
78	問12	<参考>	…サーミスタ測温体(P104~P105)	…サーミスタ測温体 (P104)	
94	問24	解答例 エ	エ. x. ③	エ. x.	
175	問27	解答例 イ	<del>イ. x. 電磁流量計は…できない。</del> ※解答例削除(解答例無し)	(考え方で正誤が分かれる)	
204	問1	解答例 ウ	…工事施設費ではなく環境安全費	…共通仮設費ではなく現場管理費	
215	問1	<出題傾向>	平成31年度①甲	令和2年年度	
243	問17	<解説>	…施工の内容(P618~P804)…	…施工の内容(P575~P577)…	